



Gesamtkatalog

Wechseldrucksysteme **Patientenlifter**
Schaumstoffsysteme Hybridsysteme
Kompressionstherapie Schulungen
Service Chemothermische Aufbereitung
Transfer- und **Positionierungshilfen**



Inhaltsverzeichnis

Wechseldrucksysteme

SLK I I	7
SLK I I I	8
SLK IV	9
Pain & Therapy	10
SLK IV digital	11
Pain & Therapy digital	12
SLK Digital Four Clinic	13
KiddyCare	14
FreeChair Professional	15
Rollstuhlsitzkissen	16

XXL Schwerlast-Lagerungssysteme

SLK IV XXL	20
SLK IV XXL digital	21
XXL Foam	22
SLK Frame	23
SLK Premium Bett	24
SLK Classic Bett	25
Patientenaufrichter	26
Duschtoiletten-Rollstuhl XL	27
Duschtoiletten-Rollstuhl XXL	27

Schaumstoff- und Hybridsysteme

FoamCare Comfort	29
FoamCare Clinic	30
ProfiSoft Comfort	31
ViscoCare Comfort	32
ViscoCare Clinic	33
Silver Sleep	34
GreenCare	35
BlueCare	36
Evakuierungstuch	38
Evakuierungsbezug	39
Bi-Stretch-Bezug	40
Inko-Bezug	41

mobile Patientenlifter & Aktivlifter

SLK Carry 185 Classic	44
SLK Carry 185 Pro	45
SLK Carry 185 Pro L	46
Flyer XL	47
Wayup XL	49
Easylev	50-51
Technische Daten Patientenlifter & Aktivlifter	53

Gurte für Patientenlifter & Aktivlifter

Universalgurt	57
Universalgurt mit Kopfstütze	58
Universalgurt Bad	59
Universalgurt Bad mit Kopfstütze	60
Quick Transfer- und Toilettengurt	61
Toilettengurt	62
Hammock Universalgurt	63
Hammock Badegurt	64
Hammock Sitzschalengurt	65
Comfort-Liegegurt	66
Comfort-Liege-Badegurt	67
Aktivgurt	68
Spezial Aktivgurt	69
Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel	70
Technische Daten Liftergurte	72-73

Zubehör

Lifterwaage	76
eichfähige Lifterwaage	76
Carry Wandladestation	77
Wandladestation	77
Carry 2-Punkt-Bügel	77
Carry 4-Punkt-Bügel	77
Carry 4-Punkt-Bügel Basic	78
Twin-Bügel	78
Twin-Bügel-Compact	78
SLK 8-Punkt-Bügel	79
anklettbare Kopfstütze	79
adaptierbare Kopfstütze mit Verstärkung	79

Deckenlifter

Luna Portable.....	82
Luna Stationär.....	83
Luna Room to Room.....	84
Luna Twin Set.....	85
Luna Mover.....	86
Mobile Flex.....	87

Transfer- und Positionierungshilfen

Quick Stand.....	89
Quick Hold.....	90
Quick Slide.....	91
Quick Slide mit Schlaufen.....	92
Easy Bauchgurt.....	93
Easy Hosengurt.....	94
Easy Weste.....	95

Intermittierende Kompressionstherapie

Varilymph 12 Pro.....	97-100
-----------------------	--------

Chemothermische Aufbereitung

Hygienecenter Dortmund.....	102
-----------------------------	-----

Ihre Spezialisten für Dekubitus & Kompressionstherapie sowie Patientenliftsysteme

SLK Medical GmbH

Die SLK Medical ist im Jahre 2004 als Tochterunternehmen der SLK Vertriebsgesellschaft entstanden. Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Bereitstellung von Produkten und Lösungen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie für den klinischen Bereich.

Unser Produktportfolio umfasst Hilfsmittel gegen Dekubitus, Produkte für bariatrische Patienten, Systeme zur Apparativen Intermittierenden Kompressionstherapie sowie Schaumstoffsysteme und Patientenlifter.

Zielsetzung

Mit dem Einsatz unserer Produkte soll die therapeutische Wirksamkeit, Anwenderfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.

Beim Einsatz von Medizinprodukten ist eine schnelle Lieferung und ein umfangreicher Service wichtig, der oft maßgeblich über den Behandlungserfolg entscheidet.

Produktportfolio


Über Jahre hinweg wurde unser Produktportfolio in Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegepersonal und Fachhändlern perfektioniert und auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt.

Das Ergebnis sind therapeutisch hochwirksame Lagerungs- und Kompressionssysteme für den Einsatz in Klinik und Homecare. Die Systeme zeichnen sich durch hochwertige und besonders robuste Materialien aus.

Für Fragen zu unseren Produkten stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



Wechseldrucksysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie



medical solutions


Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



Polyurethan-Luftstromkissen



Soft-Care-Tex™ Bezug

auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- großzelliges Matratzenauflagesystem
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

SLK II

max. Patientengewicht: 30 kg - 135 kg
Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1701 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 1735 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.04.1007

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 8 kg

Lieferumfang

- SLK II® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug




Wechseldrucksystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



Soft-Care-Tex™ Bezug



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Wechseldruckmodus
- Micro-Chip-Steuerung (MCS) zur Überwachung des Zelldrucks
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

SLK III

max. Patientengewicht: 40 kg - 195 kg
Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1702 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1706 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: II.29.08.1009

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 21 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 15 kg

Lieferumfang

- SLK III® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



integrierte Kissentasche

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

SLK IV

max. Patientengewicht: **40 kg - 250 kg**
Dekubitusstadium: **I bis IV**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1703 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 1751 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3004

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagierung und Spitzfußprophylaxe


Pulsationssystem zur Dekubitus- und Schmerztherapie



Steuereinheit



Polyurethan Luftstromkissen



Soft-Care-Tex™ Bezug

auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

Pain & Therapy

max. Patientengewicht: 30 kg - 135 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1704 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 1779 (90 x 220 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.08.3005

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff
19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

Lieferumfang

- Pain & Therapy® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer und akustischer Alarm bei zu niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- atmungsaktiver Soft-Care-Tex[™] Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
- CPR-Funktion zur Reanimation



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



integrierte Kissentasche

SLK IV digital

max. Patientengewicht: **40 kg - 250 kg**
Dekubitusstadium: **I bis IV**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1171 (90 x 200 cm)

Artikel-Nr.: 1173 (90 x 220 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV[®] digital Auflage inkl.
Steuereinheit und
Soft-Care-Tex[™] Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon
mit Tragegurten und Reißverschluss
- Spezialkissen zur Fersenfreilagerung
und Spitzfußprophylaxe


Pulsationssystem zur Dekubitus und -Schmerztherapie



Steuereinheit



Polyurethan Luftstromkissen



Soft-Care-Text™ Bezug

auch für
Bettmaß: 90x220 cm
erhältlich



- großzelliges Matratzenersatzsystem, auch als Auflagesystem verwendbar
- 17 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer und akustischer Alarm bei zu niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- atmungsaktiver Soft-Care-Text™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
- CPR-Funktion zur Reanimation

SLK Pain & Therapy digital

max. Patientengewicht: 20 kg - 140 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1174 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1175 (90 x 220 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
auch in Überlänge (220 cm) erhältlich
- Höhe: 14 cm ohne Schaumstoff
19 cm mit Schaumstoff
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 16 kg

Lieferumfang

- Pain & Therapy® digital Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Text™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss
- in Folie eingeschweißte Schaumstoffauflage

in kürze
erhältlich!

Pulsationssystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




- hochzelliges Matratzenersatzsystem
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer und akustischer Alarm bei zu niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- atmungsaktiver Soft-Care-Text[™] Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
- CPR-Funktion zur Reanimation



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



Soft-Care-Text[™] Bezug

SLK Digital Four Clinic

max. Patientengewicht: 30 kg - 195 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1184 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 1185 (90 x 220 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
90 x 220 cm
- Höhe: 21 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 15 kg

Lieferumfang

- SLK Digital Four Clinic Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Text[™] Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss


Pulsationssystem speziell für Kinder zur Dekubitus- und Schmerztherapie



Soft-Care-Tex™ Bezug



Cell-on-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad



- Matratzenersatzsystem für Kinder
- 36 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 8 Luftstromzellen
- Cell-on-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer Alarm bei niedrigem Druck
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- CPR-Funktion zur Reanimation
- optional mit digitaler Steuereinheit

KiddyCare

max. Patientengewicht: 3 kg - 75 kg
Dekubitusstadium: I bis IV
bei niedrigem bis hohem Risiko

Verwendung des SLK Frame
im Sondermaß

Artikel-Nr.: 1705 (70 x 140 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.11.04.2096


Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 70 x 140 cm
- Höhe: 17 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 10 kg

Lieferumfang

- KiddyCare® Auflage inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Netzunabhängiges Wechseldrucksitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Schaumstoff



2 Steuereinheiten



Luftzellen

- akkubetriebenes Wechseldruck-Sitzkissen mit viskoelastischer Randzonenverstärkung
- wählbare Wechseldruckintervalle (10 min / 15 min / 20 min)
- Statikfunktion zur Weichlagerung
- die Steuereinheit kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden
- für überwiegend sitzende Patienten

FreeChair Professional

max. Patientengewicht: 100 kg

Artikel-Nr.: 1812 (43 x 43 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
12,6 x 25 x 5,6 cm (H x B x T)
- Maße Sitzkissen:
7 x 43 x 43 cm (H x B x T)
- Akku: 6 V Ni-MH / 2000 mAh
- Netzgerät: primär 230 Volt / 50 Hz,
sekundär 12 Volt / max. 18 Watt
- Gesamtgewicht: 1,4 kg

Lieferumfang

- FreeChair Professional[®] Sitzkissen inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug
- 2 programmierbare Steuereinheiten, inkl. Akku
- Transporttasche für die Steuereinheiten
- ein Ladegerät

Rollstuhlsitzkissen


viskoelastisches Rollstuhlsitzkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Schaumstoffschichten



Gurt zum Fixieren



untere Bezugseite



- Rollstuhlsitzkissen aus 2 Schaumstoffschichten (Kaltschaum / Visco-Schaum)
- Sitzschicht: aus hochwertigem Visco-Schaum
- untere Bezugseite: Anti-Rutschbezug
- Reduzierung des Auflagedruckes an gefährdeten Körperzonen
- für überwiegend sitzende Patienten
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

Rollstuhlsitzkissen

Rollstuhlsitzkissen

max. Patientengewicht: 100 kg

Artikel-Nr.: 1186 (40 x 45 x 8)

Rollstuhlsitzkissen

max. Patientengewicht: 120 kg

Artikel-Nr.: 1187 (40 x 45 x 10)


Technische Daten

- Maße: 40 x 45 cm
- Höhe: 8 / 10 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 2-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 65 / 50 kg / m³

Lieferumfang

- Rollstuhlsitzkissen inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug

Beispiel einer Systemeinstellung bei einem 70 kg Patienten



Notizen & Anmerkungen

Übersicht luftbefüllte energetische Therapiesysteme

	SLK II	SLK III	SLK IV	Pain&Therapy	KiddyCare	SLK IV XXL	Pain&Therapy digital	SLK IV digital	SLK IV XXL digital	SLK Clinic digital
Stadium bis (nach EPUP)	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3
bis Risikostufe	mittel / erhöht	mittel / erhöht	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	mittel / erhöht
für Patienten von	40-135 kg	40-195 kg	40-250 kg	30-135 kg	3-7,5 kg	80-400 kg	20-140 kg	40-250 kg	80-400 kg	30-195 kg
Statikfunktion	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Pulsation	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Cell-in-Cell-System	-	+	+	-	-	+ ^{*1}	-	+	+ ^{*1}	+
Spitzfuß- prophylaxe	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-
Soft-Care-Tex™	+	+	+	+	+	+ ^{*2}	+	+	+ ^{*2}	+
Transporttasche	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Matratzen- auflagesystem	+	-	-	-/+ ^{*3}	-	-	-/+ ^{*3}	-	-	-
Matratzen- ersatzsystem	-	+	+	-/+ ^{*3}	+	+	-/+ ^{*3}	+	+	+
CPR-Funktion	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sensor-Chip- Steuerung (SCS)	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Micro-Chip- Steuerung (MCS)	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
VDE-Messpunkt	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
EPR - Netzkabel	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hilfsmittelnummer	11.29.04.1007	11.29.08.1009	11.29.08.3004	11.29.08.3005	11.1.04.2096					


*1 SLK IV XXL: 90er Breite: Cell-in-Cell System / 120er Breite: Cell-on-Cell System

*2 SLK IV XXL: 90er Breite: Soft-Care-Tex™ Bezug / 120er Breite: Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug

*3 Die Pain&Therapy wird standardmäßig als Matratzenersatzsystem ausgeliefert, kann jedoch durch Entnahme des Schaumstoffkerns auch als Auflagesystem verwendet werden.



XXL Schwerlast-Lagerungssysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie



medical solutions

SLK IV XXL


Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus- und Schmerztherapie



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad



Breite
in 90 und 120 cm

- Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen, davon 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- Statik- und Pulsationsmodus
- Soft-Care-Tex™ Bezug zur Reduzierung von Scherkräften / atmungsaktiv
- verstärkte Luftanschlüsse an den Luftzellen
- CPR-Ventil zur Matratzenschnellentlüftung
- Anti-Rutsch-Pads

SLK IV XXL

max. Patientengewicht: 80 kg - 400 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 1882 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 2080 (120 x 200 cm)

Technische Daten

- Maße Steuereinheit:
25 x 30 x 13 cm (H x B x T)
- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm

- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gesamtgewicht: 18 kg

Lieferumfang

- SLK IV XXL System inkl. Steuereinheit und Soft-Care-Tex™ Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss

Pulsationssystem speziell zur bariatrischen Versorgung zur Dekubitus und -Schmerztherapie



auch für
Bettmaß: **90x220 cm**
erhältlich

- Matratzenersatzsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- 20 Zellen aus reinem Polyurethan (PU) mit 9 Luftstromzellen
- Cell-in-Cell-System
- Statik- und Pulsationsmodus
- Sensor-Chip-Steuerung (SCS) für automatische Druckeinstellung
- optischer und akustischer Alarm bei zu niedrigem Druck
- Autofirmfunktion zur Pflege und Mobilisierung des Patienten
- automatische Tastensperre
- Druckerhöhung durch die Aufsitzfunktion möglich, um das Einsinken des Patienten bei Oberkörperhochlagerung zu vermeiden
- sichere Verbindung von Auflage und Steuereinheit durch Konnektoren
- atmungsaktiver Soft-Care-Tex[™] Bezug zur Reduzierung von Scherkräften
- CPR-Funktion zur Reanimation



Steuereinheit



Cell-in-Cell-System



Anti-Rutsch-Pad

SLK IV XXL digital

max. Patientengewicht: **80 kg - 400 kg**
Dekubitusstadium: **I bis IV**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: **1183 (90 x 200 cm)**

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 26 cm
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz


Lieferumfang

- SLK IV XXL digital System inkl. Steuereinheit und Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
- robuste Transporttasche aus Nylon mit Tragegurten und Reißverschluss


hochwertiges HR-Schaumstoffsystem für adipöse Patienten



Bi-Stretch-Bezug



hervorragendes Mikroklima
durch Belüftungskanäle



optimale Druckentlastung
durch Profilschnitte



auch im
Sondermaß
erhältlich

- 3-schichtige Schaumstoffmatratze für die Versorgung von bariatrischen Patienten mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition durch Visco-Topschaum
- abwaschbarer Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

XXL Foam

max. Patientengewicht: **300 kg**
Dekubitusstadium: **I bis III**

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 10063 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10064 (100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10081 (120 x 200 cm)


Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm,
120 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 22 cm
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug,
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 kg / m³

Lieferumfang

- XXL Foam Schwerlastmatratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Schaumstoffrahmen



auch im
Sondermaß
erhältlich



Einsatz einer SLK IV XXL
mit einem SLK Frame

- speziell für den Einsatz in der Schwerlastversorgung
- Schaumstoffrahmen für großzellige Wechseldrucksysteme
- Rahmenbasis 5 cm mit Seiten-, Kopf- und Fußteilen aus Schaumstoff
- schnelle Anpassung an vorhandene Bettsysteme in allen Größen
- ersetzt aufwändige Sonderanfertigungen
- abwaschbarer Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 Verfahren
- Bezug erfüllt OEKO-TEX-Standard 100, FCKW-frei

Anwendungsgebiete

- Anpassung hochwertiger Lagerungssysteme an verschiedene Bettrahmen
- Verwendung der Kindermaträtze KiddyCare in Standard-Bettgrößen

Artikel-Nr.: 10026 (100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10033 (Sondermaß)

Technische Daten

- Standard-Innenmaß:
15 x 90 x 200 cm (H x B x L)
- Standard-Außenmaß:
20 x 100 x 200 cm (H x B x L)
- Sondermaße für die meisten Bettrahmen
- abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- SLK Frame Schaumstoffrahmen inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

SLK Premium Bett



Gesamtbreite (cm) :	90 - 120
Gesamtlänge (cm) :	210 - 230
Einstiegshöhe (cm) :	45
max. Patientengewicht (kg) :	400
Arbeitslast (kg) :	450
Gewicht (kg) :	255

Artikel-Nr.: 2022

Einzigartige Konstruktion:

Das XXL Premium Bett ist mit allen modernen Funktionen ausgerüstet, die eine sichere Handhabung bariatrischer Patienten individuell und bedarfsgerecht gewährleisten.

- Der Patient erreicht einen sicheren und optimalen Liege-/ Sitzkomfort
- Die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Fußende lassen eine sichere und rückenfreundliche Mobilisation des Patienten zu
- Die demontierbaren Seitenteile lassen sich als Stützgriff benutzen
- Das Pflegepersonal kann ohne Risiko um das Bett herum arbeiten
- Das SLK Premium Bett steht auf Stützen und verfügt über einen Radlift
- Durch die einzigartige elektrische Bettbreiteneinstellung ist der Transfer außerhalb des Patientenzimmers (Türen und Aufzüge) kein Problem mehr

SLK Classic Bett



Gesamtbreite (cm) :	90 - 120
Gesamtlänge (cm) :	200 - 230
Einstiegshöhe (cm) :	40
max. Patientengewicht (kg) :	350
Arbeitslast (kg) :	400
Gewicht (kg) :	175

Das SLK Classic Bett ermöglicht eine kosteneffiziente Versorgung von Schwerlastpatienten. Es verfügt über die klassischen elektrischen Funktionen eines Pflegebettes. Die Bettverbreiterung erfolgt manuell.

Produktdetails:

- einfach abnehmbares Kopf- und Fußteil
- viergeteilte Liegefläche - leicht zu entnehmen und zu reinigen
- Rahmen aus massivem Stahl
- überfahrbare Höhe 150 mm
- Handbedienung für Benutzer (Magnetschlüsselloption)
- elektrische CPR-Funktion
- Notstromversorgung

Artikel-Nr.: 2024

Der Einsatz von Schwerlastbetten und Zubehör erfolgt oft ungeplant und ist schwer kalkulierbar. Für diese Fälle können Sie auf das flexible Mietmodell der SLK Medical GmbH zurückgreifen. Die verfügbaren Schwerlastbetten können auf Tagesbasis gemietet werden. Die Bereitstellung erfolgt schnell und unkompliziert durch unsere Servicefahrer. Eine Einweisung Ihres Pflegepersonals vor Ort gehört selbstverständlich zum Serviceumfang. Gerne beraten wir Sie und erstellen ein individuelles Angebot.

Patientenaufrichter

Stabiler Helfer

Der stabile Helfer ist ein freistehender Patientenaufrichter mit abgerundetem Metallgestell. Zum Lieferumfang gehört ein Triangelgriff.

Produktdetails

- 2-farbig pulverbeschichtet
- 2 Rollen mit Feststellbremse
- Niveauregulierung über 2 einstellbare Füße

Höhe (cm):	185
Breite (cm):	85
Tiefe (cm):	71
max. Arbeitslast (kg):	150



Duschoiletten-Rollstuhl XL



Gesamtbreite (cm) :	70
Gesamtlänge (cm) :	102
Sitzbreite (cm) :	56
max. Patientengewicht (kg) :	200
Gewicht (kg) :	16,8
Sitzhöhe (cm) :	50-57,5

Produktdetails

- Zusätzliche Querverstrebung sorgt für maximale Stabilität
- Serienmäßiger und nach vorne offener Softsitz
- Inklusive Abdeckung der Hygieneaussparung
- Höchste Qualität durch pulverbeschichtetes Aluminium
- Serienmäßiger Eimer in handelsüblicher Ausführung
- Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen
- Hochklappbare Armlehne
- Hochklapp-, schwenk- und abnehmbare Fußstützen mit Fersenband
- Vierfache Sitzhöhenverstellung

© www.drivemedical.de

Duschoiletten-Rollstuhl XXL



Gesamtbreite (cm) :	97
Gesamtlänge (cm) :	132
Sitzbreite (cm) :	71
max. Patientengewicht (kg) :	325
Gewicht (kg) :	31
Sitzhöhe (cm) :	55

Mobiler Helfer

Kompaktes und wendiges Modell für Selbstfahrer - große Hinterräder unterstützen das optimale Fahrverhalten und erleichtern die Mobilität.

Produktdetails

- sehr stabiler Rahmen aus CroMo*, rostfrei
- Seitenteile abnehmbar
- Fußplatten nach innen und außen einstellbar
- inklusive Toiletteneimer
- mit Hygieneausschnitt
- Antriebsrad 24", Polyurethan
- Feststellbremse

* CroMo: Chrom-Molybdän-Stahl. Dieser vergütete Stahl hat eine erhöhte Zugfestigkeit, verbesserte Bruchdehnungseigenschaften und zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht bei außergewöhnlich hoher Belastbarkeit aus.



Schaumstoff- und Hybridsysteme für die Dekubitusprophylaxe und -therapie




medical solutions

profilierte HR-Schaummatratze zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




auch im
Sondermaß
erhältlich

- 5-Zonen HR-Schaumkern mit Konturschnitten (Kopf-, Schulter-, Hüft-, Bein- und Fußbereich)
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
- FoamCare Comfort 120 Höhe: 12 cm
- FoamCare Comfort 140 Höhe: 14 cm
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei



unterschiedliche Härtezonen



hochwertiger HR-Schaum



druckentlastende
Würfelstruktur

FoamCare Comfort

FoamCare Comfort 120
max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10014 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10015 (100 x 200 cm)
FoamCare Comfort 140
max. Patientengewicht: 160 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10058 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10065 (100 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1032


Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 14 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 5-Zonen Schaumstoff
- Raumgewicht: 40 kg / m³

Lieferumfang

- FoamCare Comfort[®] 120 / 140
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

hochwertige Standardpflegematratze 3-schichtiger HR-Schaum



3-Schicht HR-Schaum



als Wendematratze
verwendbar



auch im
Sondermaß
erhältlich

- hochwertige Wendematratze
- hervorragendes Mikroklima und hohe Ventilation durch offenporigen Schaumstoffkern
- hoher Schlafkomfort
- durch hohe Flexibilität für verstellbare Lattenroste geeignet
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

FoamCare Clinic

max. Patientengewicht: 150 kg

Artikel-Nr.: 1147 (90 x 200 cm)

- hochwertige Standardpflegematratze beidseitig verwendbar
- 3-Schicht HR-Schaum Matratze mit einer hohen Langlebigkeit

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm weitere Maße auf Anfrage
- Höhe: 12 cm weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3 Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 55 / 40 / 55 kg / m³

Lieferumfang

- FoamCare Clinic Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie




auch im
Sondermaß
erhältlich


- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei
- **Zusätzlich:** pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze



Bi-Stretch-Bezug



hervorragendes Mikroklima
durch Belüftungskanäle



optionales Verlängerungsset
(90 x 20 cm)

Verlängerungsset: 90 x 20 cm

ProfiSoft Comfort

max. Patientengewicht: 180 kg
Dekubitusstadium: I bis III

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 10016 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10017 (100 x 200 cm)
Verlängerungsset: 10078 (90 x 20)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 45 / 50 / 35 kg / m³

Lieferumfang

- ProfiSoft Comfort 150
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss


viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



Randzonenverstärkung



Noppenstruktur wirkt
Wärmestau entgegen



Druckentlastung durch 3
verschiedene Härtezonen



auch im
Sondermaß
erhältlich

- profilierter, viskoelastischer Schaumstoff in 3-Zonen-Einteilung
- Einsinkverhalten mit Memo-Effekt
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckentlastung durch unterschiedliche Härtezonen
- Randzonenverstärkung
- in zwei verschiedenen Höhen erhältlich:
- ViscoCare Comfort 120 Höhe: 12 cm
- ViscoCare Comfort 150 Höhe: 15 cm
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei

ViscoCare Comfort

ViscoCare Comfort 120
max. Patientengewicht: 130 kg
Dekubitusstadium: I bis II
Artikel-Nr.: 10018 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10019 (100 x 200 cm)
ViscoCare Comfort 150
max. Patientengewicht: 200 kg
Dekubitusstadium: I bis III
Artikel-Nr.: 10020 (90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: 10021 (100 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1033

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 12 / 15 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: Noppenschaumstoff
- Raumgewicht: 50 / 40 kg / m³

Lieferumfang

- ViscoCare Comfort[®] 120 / 150
Anti-Dekubitus-Matratze
inkl. Polyurethan-beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

viskoelastisches Schaumstoffsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



auch im
Sondermaß
erhältlich


- mehrschichtiges Schaumstoffsystem
- zwei viskoelastische Schichten passen sich optimal an unterschiedliche Körperprofile und Gewichte an und sorgen für eine maximale Auflagefläche
- 3 cm Einschnitte reduzieren Scher- und Reibungskräfte und garantieren eine bessere Durchlüftung der Matratze
- Randzonenverstärkung unterstützt die Mobilisierung des Patienten
- Aussparung der Ecken gewährleistet ein optimales Anpassen der Matratze an das Bett bei Benutzung von Aufrichtliftern und Gerätehaltern
- schonende Druckentlastung
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- Bezug und Schaum getestet nach OEKO-TEX Standard 100, Schaum FCKW-frei



abgerundete Ecken



Polyurethan-Bezug



3 cm Einschnitte reduzieren
Scher- und Reibungskräfte

ViscoCare Clinic

- **ViscoCare Clinic 140**
max. Patientengewicht: 160 kg
Dekubitusstadium: I bis III
bei niedrigem bis hohem Risiko
Artikel-Nr.: 1148 (85 x 200 cm)
- **ViscoCare Clinic 160**
max. Patientengewicht: 180 kg
Dekubitusstadium: I bis III
bei niedrigem bis hohem Risiko
Artikel-Nr.: 1166 (85 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 85 x 200 cm
weitere Maße auf Anfrage
- Höhe: 14 / 16 cm
weitere auf Anfrage
- Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 3-Schichten-Schaumstoff
- Raumgewicht: 50 / 45 kg / m³

Lieferumfang

- ViscoCare Clinic 140 / 160
Weichlagerungsmatratze mit
Polyurethan beschichtetem
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem
Reißverschluss

Silver Sleep


2-schichtige Komfortmatratze mit Gel-feel-Schaum und Silver-Care-Bezug




optimale Druckentlastung durch
Einschnitte in der Stützschiicht



Silver-Care-Bezug



Gel-feel-Schaum



auch im
Sondermaß
erhältlich

- 2-schichtige Schaumstoffmatratze mit neuartigem Gel-feel-Schaum
- kühlend und atmungsaktiv
- optimale Druckverteilung durch einzigartiges Einsinkverhalten
- hervorragendes Mikroklima durch Gel-feel-Schaum und Lüftungskanäle
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Silver-Care-Bezug wirkt antimikrobiell und wird Hausstauballergikern empfohlen
- optimal auch für Pflegebetten geeignet

Silver Sleep

Artikel-Nr.: I0079	(90 x 200 cm)
Artikel-Nr.: I0080	(100 x 200 cm)
Artikel-Nr.: I0083	(90 x 220 cm)
Artikel-Nr.: I0084	(80 x 200 cm)
Artikel-Nr.: I0085	(120 x 200 cm)
Artikel-Nr.: I0086	(140 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm,
100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 14 cm (ohne Bezug)
- Silver-Care-Bezug (gesteppt),
waschbar bis 60° C
- Schaumstoff: 2-Schichten

Lieferumfang

- Silver Sleep Komfortmatratze
inkl. Silver-Care-Bezug (gesteppt)
mit Wendeschlaufen

non-energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



- Dekubitusprophylaxe und- therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- automatische Druckventil-Regulierung (AVR)
- spürbare Reduktion des Auflagedruckes
- passt sich flexibel den Bewegungen des Patienten an
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- einfach zu reinigen / desinfizieren (keine elektrischen Teile)
- einzeln entnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaum
- keine Energiekosten



Randzonenverstärkung



einzeln entnehmbare
Polyurethan-Zellen



obere Schaumstoffschicht /
Liegefläche

GreenCare

max. Patientengewicht: 195 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 2016 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.0004

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe: 18 cm
- Nylon-Polyurethan-Bi-Stretch-Bezug flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C und chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 14 kg

Lieferumfang

- GreenCare Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Nylon-Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-Bezug

energetisches Hybridsystem zur Dekubitusprophylaxe und -therapie



individuelle Druckregulierung



10 Zellen mit integriertem
Schaumstoff-Zellkern



CPR-Funktion



- Dekubitusprophylaxe und -therapie unter Berücksichtigung sonstiger Einflüsse
- aktive Druckentlastung durch 3 zu 1 Wechseldruck
- für den Einsatz in der Schmerztherapie geeignet
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften durch Bi-Stretch-Bezug
- Randzonenverstärkung unterstützt die Pflegekraft beim Mobilisieren des Patienten auf der Bettkante
- atmungsaktiver und flüssigkeitsabweisender Bezug
- 10 einzeln herausnehmbare Polyurethan-Zellen mit integriertem Zellkern aus Polyurethan-Schaumstoff
- einfach zu reinigen und zu desinfizieren

BlueCare

max. Patientengewicht: 180 kg
Dekubitusstadium: I bis IV

bei niedrigem bis hohem Risiko

Artikel-Nr.: 2012 (90 x 200 cm)

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.09.2002

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- Höhe:
12 cm unbelüftet, ohne Kompression
18 cm belüftet, ohne Kompression
- Nylon-Polyurethan-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C und
chemothermisch aufbereitbar
- Gesamtgewicht: 11 kg

Lieferumfang

- BlueCare Anti-Dekubitus-System
inkl. Steuereinheit und Nylon-
Polyurethan-beschichtetem Bi-Stretch-
Bezug



Ersatzmatratzenbezüge für Schaumstoffmatratzen



medical solutions

Evakuierungstuch

Evakuierungstuch für Matratzen



Evakuierungstuch



Transport-Gurtgriff



Elastikbänder



- Anbringung an die Matratze mit Hilfe von starken Elastikbändern
- Sicherheitsgurte zum Fixieren von Patienten
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückschonend für das Pflegepersonal
- ergibt eine biegsame Kombination von rutschfestem Tuch und Matratze
- passt durch jede Tür und jedes Treppenhaus
- Kein Umbetten des Patienten notwendig

Evakuierungstuch

Artikel-Nr.: 1180 (90 x 200 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 cm
- PVC beschichtetes Polyestergewebe, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- Evakuierungstuch

Evakuierungsbezug



Matratzenbezug für Evakuierungsmatratten




- an Matratze angebunden und somit zeitsparend
- durch stabilen und reibungsarmen Boden des Evakuierungsbezugs lässt sich die Matratze leicht über Böden ziehen
- 8 Gurtgriffe geben nötige Flexibilität beim Transport
- rückenschonend für das Pflegepersonal
- Gurte geben der Matratze schützende U-Form
- optimale Verbindung von Liegekomfort mit hygienischen Ansprüchen
- obere Bezugseite: hochwertige Polyurethan Beschichtung
- untere Bezugseite: Nylonstoff, geprüft nach DIN 4102 B1
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5



untere Bezugseite



verstellbare Gurtverschlüsse



Transport-Gurtgriff

Evakuierungsbezug

Artikel-Nr.: 1178 (90 x 200 x 12 cm)

Artikel-Nr.: 1179 (90 x 200 x 15 cm)

Technische Daten


- für Bettmaß: 90 x 200 cm
weitere Maße auf Anfrage
- Höhe: 12 / 15 cm
weitere auf Anfrage
- Bi-Stretch / Nylon-Bezug
flüssigkeitsundurchlässig,
waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- Evakuierungsbezug
(Bi-Stretch / Nylon-Bezug)

Bi-Stretch-Bezug

Ersatzbezug für Schaumstoffmatratzen



Bi-Stretch-Bezug (blau)



Bi-Stretch-Bezug (mint-grün)



auch im
Sondermaß
erhältlich

- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5
- erhältlich in 2 verschiedenen Farben

Bi-Stretch-Bezug

Artikel-Nr.: 1838 (90 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 1912 (100 x 200 x 12 cm)
Artikel-Nr.: 1839 (90 x 200 x 15 cm)
Artikel-Nr.: 1915 (100 x 200 x 15 cm)

Technische Daten

- für Bettmaß: 90 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 12 cm
- für Bettmaß: 90 x 200 x 15 cm
- für Bettmaß: 100 x 200 x 15 cm
weitere Maße auf Anfrage
- waschbar bis 60° C
- Bezugstärke: 120 g / m²

Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Inkontinenz Kopfkissenbezug



flüssigkeitsabweisender
Reißverschluss

auch im
Sondermaß
erhältlich

- antiallergen
- vieren- und bakteriendicht
- atmungsaktiv und flüssigkeitsundurchlässig
- hochwertige Polyurethan Beschichtung
- einfach zu reinigen / desinfizieren
- Reduzierung von Reibung und Scherkräften
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5

Inko-Bezug

Artikel-Nr.: 1181 (80 x 40 cm)
Artikel-Nr.: 1182 (70 x 35 cm)

Technische Daten

- Maße: 80 x 40 cm,
70 x 35 cm
weitere Maße auf Anfrage
- Polyurethan-beschichteter
Bi-Stretch-Bezug, waschbar bis 60° C

Lieferumfang

- Polyurethan-beschichteter
Bi-Stretch-Bezug mit
flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss



mobile Patientenlifter



medical solutions

Aus diesen Gründen sollte man Patientenlifter einsetzen

Wie viele Personen benötigt man laut Lastenhandhabungsverordnung um einen Patienten umzupositionieren?

Nach nationalem Gesetz sind dazu **4 Pfleger** oder ein **Patientenlifter** nötig.

Patientenlifter dienen zur Aufnahme, zum Transport und Positionswechsel von Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung.
Mit einem geeigneten Gurt ist es möglich, einen Patienten sicher und schonend zu bewegen.

Vorteile für den Patienten

- Sicherer und schonender Transfer
- Aktivlifter unterstützen bei der Therapie, bei der Erhaltung oder Steigerung der Mobilität und Unabhängigkeit
- Aktivlifter sind in ihren Eigenschaften positiv:
 - für die Stabilisierung des Herz-Kreislaufsystems
 - für eine Verbesserung des Körpergefühls und der Darmfunktion
 - für die Stärkung von Knochen, Gelenken und Knorpel

Vorteile für den Betreuer

- einfache Bedienung während des Transfers
- Minimierung der körperlichen Belastung des Betreuers beim Transfer

we lift you up

Carry 185 Classic

Patientenlifter Konzipiert für die Pflege Zuhause



Schnellspannschraube zum
werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Handbedienung mit Magnet



Hakenaufnahme mit
Federsicherung



MADE
IN
GERMANY

kg
185

- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stop, Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8002**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
- Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**

serienmäßig:

- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Lenkrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0099**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	115
Bauhöhe	137
Breite	61
Fußhöhe	11
Hubhöhe	81-203
Drehradius	132
Spreizung	51-94
Gewicht	37 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**
weitere Details auf Seite: **53**

Maße in cm

Carry 185 Pro




Patientenlifter

Konzipiert für den Einsatz in Einrichtungen und Kliniken



- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stopp, Lifterbedienung über Steuerbox möglich
- doppelte Akkuleistung



Schnellspannschraube zum werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Bedienung über Steuerbox möglich



optional mit Carry 4-Punkt-Bügel

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8004**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
- Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**

serienmäßig:

- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende Komfort-Rollen mit hochwertigem Kunststoffgehäuse

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0100**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	118
Bauhöhe	137
Breite	61
Fußhöhe	11
Hubhöhe	81-203
Drehradius	132
Spreizung	51-94
Gewicht	38 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**
weitere Details auf Seite: **53**

Maße in cm

Carry 185 Pro L

Patientenlifter extra niedriges Fahrwerk



Schnellspannschraube zum
werkzeuglosen Zerlegen des Lifters



Komfort-Rollen



optional mit Carry 4-Punkt-Bügel



MADE
IN
GERMANY

kg
185

- schonendes Aufheben und Absetzen des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Standmast und Fahrwerk sind werkzeuglos demontierbar
- Komfort-Steuerung mit Display
- Soft-Start / Soft-Stop, Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- (Europalettenkonform verpackt)
manuelle Spreizung: **8006**

Optional:

- Carry 4-Punkt-Bügel: **8060**
- Carry 4-Punkt-Bügel Basic: **8064**

serienmäßig:

- Carry 2-Punkt-Bügel

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte leichtlaufende
Komfort-Rollen mit hochwertigem
Kunststoffgehäuse

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

manuelle Spreizung: **22.40.01.0101**

Daten

manuelle Spreizung

Länge	118
Bauhöhe	135
Breite	61
Fußhöhe	9
Hubhöhe	79-201
Drehradius	131
Spreizung	51-94
Gewicht	38 kg

max. Patientengewicht: **185 kg**

weitere Details auf Seite: **53**

Maße in cm

Patientenlifter für schwergewichtige Patienten



**kg
300**

- schonendes Aufheben und Absetzen von Patienten
- elektrisch verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen
- rückschonende Handhabung für den Betreuer
- bedienungsfreundlich durch geringes Gesamtgewicht
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- Personenaufnahme vom Boden möglich
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich



Bedienung über
Steuerbox möglich



kugelgelagerte Rollen



Twin-Bügel XL serienmäßig

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- alle Gurte mit 4 Aufnahmen

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5016**

serienmäßig:

- Twin-Bügel XL

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Daten

elektrische Spreizung

Länge	125
Bauhöhe	124
Breite	74
Fußhöhe	11
Hubhöhe	66-182
Drehradius	145
Spreizung	70-105
Gewicht	46 kg

max. Patientengewicht: **300 kg**
weitere Details auf Seite: **53**

Maße in cm



mobile Aktivlifter



medical solutions

Aktivlifter für schwergewichtige Patienten



- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Komfort-Steuerung mit Display und Auslesefunktion
- breites Schienbeinpolster serienmäßig
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich



Hubvorrichtung



kugelgelagerte Doppelrollen



optionales Wadenband

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

Artikelnummer:

- elektrische Spreizung: **5017**

Optional:

- Wadenband: **5194**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen
- serienmäßig mit breiterem Schienbeinpolster

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Daten

elektrische Spreizung

Länge	107
Bauhöhe	105
Breite	69
Fußhöhe	11
Hubhöhe	85-135
Drehradius	125
Spreizung	69-104
Gewicht	45 kg

max. Patientengewicht: **300 kg**
weitere Details auf Seite: **53**

Maße in cm

Aktivlifter
fixes Fahrgestell



Hubvorrichtung



optionales Wadenband



variable Fußplatte



- der natürlichen Aufstehbewegung des Patienten angepasst
- sicherer und einfacher Transfer auch in stehender Position des Patienten
- Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen
- höhen- und winkelverstellbare Fußplatte
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Lifterbedienung über Steuerbox möglich

Fakten

Zu verwendende Gurte:

- SLK Aktivgurt

Artikelnummer:

- fixes Fahrgestell: **5011**
- manuelle Spreizung: **5012**
- elektrische Spreizung: **5013**

Optional:

- Wadenband: **5193**
- breites Schienbeinpolster: **5462**

Material und Service

Material:

- pulverbeschichteter Stahl
- kugelgelagerte Doppelrollen

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen
Servicerichtlinien

Hilfsmittel-Nr.:

fixes Fahrgestell: **22.29.01.1051**
manuelle Spreizung: **22.29.01.1052**
elektrische Spreizung: **22.29.01.1053**

Daten

Fahrgestell
fix manuell elektrisch

Länge	84	99	99
Bauhöhe	110	112	112
Breite	56	52	52
Fußhöhe	8	11	11
Hubhöhe	67-159	65-161	65-161
Drehradius	88	111	111
Spreizung	-	53-102	53-86
Gewicht	41 kg	42 kg	43 kg

max. Patientengewicht: **150 kg**
weitere Details auf Seite: **53**

Aktivlifter

manuelle Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- für die Therapie zur Erhaltung oder Steigerung der Mobilität
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



minimale Spreizung



maximale Spreizung

Aktivlifter

elektrische Spreizung

Merkmale dieser Variante:

- Spreizung des Fahrgestells ohne Kraftanstrengung auf Tastendruck
- empfohlen bei schwergewichtigen Patienten
- auch auf hochflorigen Teppichen einsetzbar
- verstellbare Spreizung für einen optimalen Zugang zu Sesseln oder Rollstühlen



100 mm Doppelrollen-wartungsfrei




Steuereinheit



Handbedienung
für elektrische Spreizung



Technische Daten

Patientenlifter und Aktivlifter



	Länge	Breite	
	a	b	
Carry 185 Classic			
manuelle Spreizung	115	61	
Carry 185 Pro			
manuelle Spreizung	118	61	
Carry 185 Pro L			
manuelle Spreizung	118	61	
FLYER XL			
elektrische Spreizung	125	74	
EASYLEV			
fixes Fahrgestell	84	56	
manuelle Spreizung	99	56	
elektrische Spreizung	99	56	
WAYUP XL			
elektrische Spreizung	107	69	

* = nach Bild 1, DIN EN ISO 10535:2007-04




Bauhöhe	Hubhöhe oben	Höhe des Fahrgestells	Hubhöhe unten	Spreizung	Drehradius	Gewicht	max. Patientengewicht
c	k*	d	l*	f	g	h	i
137	203	11	81	51-94	132	37 kg	185 kg
137	203	11	81	51-94	132	38 kg	185 kg
135	201	9	79	51-94	131	38 kg	185 kg
124	182	11	66	70-105	145	46 kg	300 kg
110	159	8	67	-	88	41 kg	150 kg
112	161	11	65	53-102	111	42 kg	150 kg
112	161	11	65	53-86	111	43 kg	150 kg
105	135	11	85	69-104	125	45 kg	300 kg

alle Maßangaben in cm



Gurte für Patientenlifter & Aktivlifter



medical solutions

Qualität, Komfort und Sicherheit sind unsere Ansprüche

Bei der Entwicklung unserer Produkte wird besonders Wert darauf gelegt, dass therapeutische Wirksamkeit und Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Aus diesem Grund sind unsere Liftergurte speziell auf die individuellen Bedürfnisse von Patienten zugeschnitten.

Wir bieten individuelle Lösungskonzepte für Kinder, Erwachsene, leichte oder schwere Patienten, im Homecare-Bereich, in Pflegeinstitutionen oder Kliniken.

Die SLK-Liftergurte zeichnen sich durch ihre erstklassige Qualität und Benutzerfreundlichkeit aus. Hochwertige Materialien und eine professionelle Verarbeitung gewährleisten eine hohe Belastbarkeit von bis zu **320 kg**. Außerdem sind die Gurte bis zu einer Temperatur von **70 °C** waschbar und entsprechen somit den allgemein geltenden Hygienestandards.

Die Gurtschlaufen sind farbig gekennzeichnet. Diese Farbkennzeichnung ermöglicht eine schnellere und sichere Anpassung des Liftergurtes an den Patienten. Die verschiedenfarbigen Gurtumrandungen gewährleisten ein schnelles Erkennen der Größen.

Alle SLK-Gurte eignen sich zudem auch für Lifter anderer Hersteller gemäß der aktuellen Kompatibilitätserklärung. Den Download hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.slk-gmbh.de oder nutzen Sie unseren QR-Code.



Laden Sie sich **HIER** die aktuelle **Kompatibilitätsliste** herunter!



Größentabelle für die Liftergurte

Körpergröße in cm		Gewicht in kg																											
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
100	S	S	M	M	M																								
110	S	S	M	M	M	L	L																						
120	S	S	M	M	M	L	L	L																					
130	S	S	M	M	M	L	L	L																					
140	S	S	S	M	M	L	L	L																					
150	S	S	S	S	M	L	L	L	L	XL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
160	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
170	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
180	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
190	M	M	M	M	M		L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
200	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
210	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL

für alle anderen Größen sind Sonderanfertigungen notwendig

Universalgurt für den allgemeinen Gebrauch



- für den sicheren Transfer des Patienten sowie das Liften vom Boden
- optional mit anklettbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5113	M 5114	L 5115
XL 5116	XXL 5117	3XL 5208
		4XL 5209

SLK Universalgurt mit Kopfstütze

Universalgurt
für den allgemeinen Gebrauch mit Kopfstütze



- anschmiegsamer Universalgurt mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerrichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5119	M 5120	L 5121
XL 5122	XXL 5123	

SLK Universalgurt Bad



Badegurt



- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Abfließen von Wasser
- optional mit anklettbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5124	M 5125	L 5126
XL 5127	XXL 5128	3XL 5210
		4XL 5211

SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze

Universalgurt zum Baden mit Kopfstütze



- schnelltrocknendes Material
- ein Netz aus Polyester-Jersey ermöglicht das schnelle und einfache Abfließen von Wasser
- mit integrierter Kopfstütze zur Stabilisierung des Kopfes
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5129

M
5130

L
5131

XL
5132

XXL
5133

SLK Quick Transfer- und Toilettengurt

Transfer- und Toilettengurt für das schnelle Anlegen und Umsetzen



- besonders unkompliziert und schnell an- und abzulegen
- mit Rückenverstärkung und Brustschlaufe
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- optional mit adaptierbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- adaptierbare Kopfstütze: **5138**

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Toilettengurt

Toilettengurt



- schnelles An- und Auskleiden
- mit größerem Ausschnitt für das Gesäß
- optional mit adaptierbarer Kopfstütze

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter mit 4 Aufnahmepunkten
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- adaptierbare Kopfstütze: **5138**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5139	M 5140	L 5141
XL 5142	XXL 5143	3XL 5206
		4XL 5207

SLK Hammock Universalgurt



Gurt im Hängemattenschnitt für den allgemeinen Gebrauch



- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5144	M 5145	L 5146
XL 5147	XXL 5148	3XL 5200
		4XL 5201

SLK Hammock Badegurt

Gurt im Hängemattenschnitt
für den allgemeinen Gebrauch im Bad



- hohe Druckentlastung für den Patienten
- speziell für Beinamputierte konzipiert
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5149	M 5150	L 5151
XL 5152	XXL 5153	3XL 5202
		4XL 5203

SLK Hammock Sitzschalengurt



Sitzschalengurt für den Verbleib im Rollstuhl



- anstreichbarer Stoff, der die Konturen der Sitzschale annimmt
- ohne Nähte und Schlaufen im Rücken- und Gesäßbereich
- optional mit anklettbarer Kopfstütze
- Benutzung mit Twin-Bügel empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- alle Lifter vorzugsweise mit Twin-Bügel
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S 5154	M 5155	L 5156
XL 5157	XXL 5158	3XL 5204
		4XL 5205

SLK Comfort-Liegegurt

Liegendtransfergurt für den halb liegenden Transport



- nur mit Twin-Bügel möglich
- Einsatz einer anklettbaren Kopfstütze wird empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- Twin-Bügel und Kopfstütze werden empfohlen
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern


S 5159	M 5160	L 5161
XL 5162	XXL 5163	

SLK Comfort-Liege-Badegurt



Liegendtransfergurt

für den halb liegenden Transport zum Baden



- nur mit Twin-Bügel möglich
- für den Transfer in der Badewanne, Dusche und Pool
- Einsatz einer anklettbaren Kopfstütze wird empfohlen

Fakten

Geeignet für:

- Twin-Bügel und Kopfstütze werden empfohlen
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Optional:

- anklettbare Kopfstütze: **5118**

Material und Service


Material:

- Netz aus Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Aktivgurt

Aufrichtgurt für dual- und nach oben ziehende Aktivlifter



optionales Wadenband



- gepolsterter Gurt zur Unterstützung beim Aufrichten
- zusätzlicher Bauchgurt für mehr Sicherheit
- höchster Tragekomfort

Fakten

Geeignet für:

- alle Aktivlifter
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien


Maße und Artikelnummern




SLK Spezial Aktivgurt



Aufrichtgurt mit Gesäßunterstützung für nach vorne ziehende Aktivlifter



optionales Wadenband



- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten
- zusätzlicher Gesäßgurt für mehr Sicherheit

Fakten

Geeignet für:

- Blue Wayup
- Wayup
- Wayup XL
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:


Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern



SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel

Aufrichtgurt für nach vorne ziehende Aktivlifter



Sitzschaukel



optionales Wadenband



- gepolsterter Gurt für sicheres und komfortables Gefühl beim Aufrichten

Fakten

Geeignet für:

- Blue Wayup
- Wayup
- Wayup XL
- Easylev
- auch geeignet für Lifter anderer Hersteller gemäß unserer aktuellen Kompatibilitätserklärung (Download auf unserer Webseite)

Material und Service


Material:

- Polyester-Jersey
- Sitzschaukel mit Anti-Rutsch Gewebe
- waschbar bis 70 °C
- max. Patientengewicht: 320 kg

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern






Technische Daten Liftergurte



medical solutions

Technische Daten

Liftergurte



Gurte für Aktivlifter	A	C	D
SLK Aktivgurt in Größe S	-	21	60
SLK Aktivgurt in Größe M	-	25	75
SLK Aktivgurt in Größe L	-	29	88
SLK Aktivgurt in Größe XL	-	33	102
SLK Aktivgurt in Größe XXL	-	37	116
SLK Spezial Aktivgurt in Größe S	-	21	60
SLK Spezial Aktivgurt in Größe M	-	25	75
SLK Spezial Aktivgurt in Größe L	-	29	88
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe S	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe M	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe L	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XL	25	68	-
SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel in Größe XXL	25	68	-
Wadenband			

Gurte für Patientenlifter	A	B	C
SLK Universalgurt in Größe S	52	35	56
SLK Universalgurt in Größe M	60	37	58
SLK Universalgurt in Größe L	73	47	57
SLK Universalgurt in Größe XL	78	53	58
SLK Universalgurt in Größe XXL	81	65	64
SLK Universalgurt in Größe XXXL	84	77	70
SLK Universalgurt in Größe XXXXL	87	89	76
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe S	52	35	89
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe M	60	42	103
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe L	73	47	111
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XL	78	53	115
SLK Universalgurt mit Kopfstütze in Größe XXL	81	65	123
SLK Universalgurt Bad in Größe S	52	35	56
SLK Universalgurt Bad in Größe M	60	44	58
SLK Universalgurt Bad in Größe L	73	47	57
SLK Universalgurt Bad in Größe XL	78	53	58
SLK Universalgurt Bad in Größe XXL	81	65	64
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXL	84	77	70
SLK Universalgurt Bad in Größe XXXXL	87	89	76
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe S	52	35	89
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe M	60	45	103
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe L	73	47	111
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XL	78	53	115
SLK Universalgurt Bad mit Kopfstütze in Größe XXL	81	65	123


Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten

Gurte für Patientenlifter	A	B	C
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe S	93	35	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe M	105	37	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe L	115	47	25
SLK Quick Transfer- und Toilettengurt in Größe XL	125	53	25
SLK Toilettengurt in Größe S	93	35	27
SLK Toilettengurt in Größe M	105	37	27
SLK Toilettengurt in Größe L	115	47	27
SLK Toilettengurt in Größe XL	125	53	27
SLK Toilettengurt in Größe XXL	135	65	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXL	145	77	27
SLK Toilettengurt in Größe XXXXL	155	89	27
SLK Hammock Universalgurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Universalgurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Universalgurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Universalgurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Universalgurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Hammock Badegurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Badegurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Badegurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Badegurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Badegurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Badegurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe S	41	35	53
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe M	46	37	57
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe L	50	47	61
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XL	55	53	66
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXL	61	65	71
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXL	67	77	76
SLK Hammock Sitzschalengurt in Größe XXXXL	73	89	81
SLK Comfort-Liegegurt in Größe S	59	35	53
SLK Comfort-Liegegurt in Größe M	65	37	57
SLK Comfort-Liegegurt in Größe L	70	47	61
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XL	75	53	65
SLK Comfort-Liegegurt in Größe XXL	80	65	69
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe S	59	35	53
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe M	65	37	57
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe L	70	47	61
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XL	75	53	65
SLK Comfort-Liege-Badegurt in Größe XXL	80	65	69

Irrtümer und Toleranzen in den Größen vorbehalten

alle Maßangaben in cm


anklettbare Kopfstütze




Wadenband



adaptierbare
Kopfstütze mit Verstärkung



SLK Toilettengurt




SLK Spezial Aktivgurt



SLK Spezial Aktivgurt mit Sitzschaukel



SLK Quick Transfer- und Toilettengurt




SLK Aktivgurt



Sitzschaukel




SLK Universalgurt




SLK Universalgurt
mit Kopfstütze




SLK Hammock
Sitzschalengurt



SLK Hammock
Universalgurt



SLK Comfort-Liegegurt





Zubehör



medical solutions

SLK-Lifterwaage

Die SLK-Lifterwaage kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragengewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für schwergewichtige Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5186

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage



SLK-eichfähige Lifterwaage

Die SLK-eichfähige Lifterwaage ist ab Werk erstgeeicht und kann somit für medizinische Zwecke eingesetzt werden. Sie kann direkt mit dem Patientenlifter verbunden werden und ermöglicht das Wiegen von Personen. Sie ist einfach und schnell in den Pflegealltag zu integrieren. Die Patientenwaage ist für ein Tragengewicht von bis zu **300 kg** konzipiert und somit auch für adipöse Patienten geeignet.

Artikelnummer: 5183

Mit Adaptern für alle SLK-Patientenlifter

Verwendung an Liftern anderer Hersteller auf Anfrage



SLK Carry Wandladestation

TiMotion Antriebssystem

Mit der Wandladestation können Akkus von Patientenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden. Diese kann gleichzeitig auch als Tischladestation verwendet werden. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 8454

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenlifter

Ladegerät optional erhältlich

Artikelnummer: 8450

Lieferumfang: ohne Akku



SLK Wandladestation

UMEC Antriebssystem

Mit der Wandladestation können Akkus von Patientenliftern unabhängig vom Standort des Lifters geladen werden. Der Einsatz in stationären Einrichtungen wird empfohlen, da mit einem zusätzlichen Wechselakku der Lifter jederzeit einsatzbereit ist.

Artikelnummer: 5182

geeignet für alle SLK-Patientenlifter (außer SLK Carry 185)

Lieferumfang: ohne Akku



Carry 2-Punkt-Bügel

Der Carry 2-Punkt-Bügel besteht durch seine einfache und schnelle Handhabung. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8053 (Telegrau) für SLK Carry 185 Classic

Artikelnummer: 8054 (Silber) für SLK Carry 185 Pro & Pro L



Carry 4-Punkt-Bügel

Der Carry 4-Punkt-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8060 (Silber)

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenlifter




Carry 4-Punkt-Bügel Basic

Der Carry 4-Punkt-Bügel Basic ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl. Er ist besonders für adipöse Patienten geeignet. Durch seine Federsicherung können die Liftergurte sich nicht unbeabsichtigt lösen.

Artikelnummer: 8064 (Telegrau)

geeignet für alle SLK Carry 185 Patientenlifter



Wir empfehlen den Einsatz des Carry 4-Bügels u.a. bei:

- adipösen Patienten
- schmerzempfindlichen Patienten
- Patienten die zu Streckspastiken neigen

Twin-Bügel

Der Twin-Bügel ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders komfortables Transportgefühl.

Artikelnummer: 5181

geeignet für SLK Blue Flyer Plus und SLK Flyer Plus



Twin-Bügel-Compact

Der Twin-Bügel-Compact ermöglicht durch seine weite 4-Punkt-Aufnahme ein besonders angenehmes Transportgefühl.

Artikelnummer: 5180

geeignet für SLK Blue Flyer Compact



SLK 8-Punkt-Bügel

Der Zweck des 8-Punkt-Bügel ist es, zusammen mit einem Liftersystem und einem 8-Punkt Liftergurt das Anheben und Transferieren von Personen zu ermöglichen. Die Besonderheit des 8-Punkt-Bügel besteht darin, dass dieser Transfer der Patienten im Liegen durchgeführt wird.

Der SLK 8-Punkt Liegendtransportbügel ist nur für die Verwendung mit den SLK 8-Punkt Liftergurten frei gegeben.

Die 8-Punkt Liftergurte sind in den Größen M bis XXL erhältlich.

Artikelnummer: 8063

8-Punkt Liegendtransportgurt Artikelnummer: 1172

Als geeignete Patientenlifter Systeme benennen wir die SLK Carry 185 Universallifter und die Ergolet Winncare Deckenliftsysteme der Luna Serie.




anklettbare Kopfstütze

Die anklettbare Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf- und Nackenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein Twin-Bügel empfohlen.

Artikelnummer: 5118

geeignet für Gurte mit passender Vorrichtung



adaptierbare Kopfstütze mit Verstärkung

Die adaptierbare Kopfstütze ist optional zur Unterstützung des Kopf-, Nacken- und Rückenbereichs des Patienten. Für die ideale Verwendung wird ein Twin-Bügel empfohlen.


Artikelnummer: 5138

geeignet für SLK Toilettengurt und den SLK Quick Transfer- und Toilettengurt





Deckenlifter



medical solutions

Individualität ist unser Service für Sie

Wir bieten Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Full Service-Paket:

- Besichtigung der örtlichen Gegebenheiten
- Aufmaß der Räumlichkeiten
- individuelle Angebotserstellung
- Installation des Deckenlifters
- Wartung des Deckenlifters

Auf uns als kompetenten Partner können Sie sich verlassen

Installationsbeispiele

Beispiele aus einer Klinik



Luna Portable

portable Deckenlifterkassette



Walking Sling



kg
200

kg
275



- portables System zum Einsatz in mehreren Räumen
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- je nach Liftermodell ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

stationäre Deckenlifterkassette



kg
200


kg
275



- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- nahezu überall installierbar
- hoher Benutzerkomfort durch fixiertes Deckenmodul
- optimale Lifterlösung für den Transfer in die Badewanne
- je nach Liftermodell ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Room to Room

portable Deckenlifterkassette



Aufriss einer Wohnung mit Deckenliftern



- sicherer Patiententransport von Raum zu Raum
- keine Türdurchbrüche für den Transport von Raum zu Raum nötig
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- je nach Liftermodel ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **200 kg** oder **275 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling

Luna Twin Set



Schwerlast Deckenliftersystem



besonders sichere, patentierte Gurtaufnahme



Handbedienung



Deckenlifterschiene

- für schwergewichtige Personen geeignet
- nahezu überall installierbar
- ein garantiert sicheres und komfortables Liften bis zu einem Patientengewicht von **400 kg**
- passende Gurte: Walking Sling, Silva Stretcher Sling
- adaptierbare Waage

Luna Mover

Motorisierter Fahrwagen



- abnehmbarer Deckenlift
- nahezu überall installierbar
- moderate Laufgeschwindigkeit
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Sicherheitssystem: Handbediennug bei Defekt oder Stromausfall
- Patientenkomfort: Der Luna Mover funktioniert im Tipp-Betrieb, das heißt: Er stoppt sofort, wenn die Handbedienung nicht mehr betätigt oder ganz losgelassen wird
- je nach Liftermodell ein garantiert sicheres Liften bis zu einem Patientengewicht von **275 kg**

2-Ständer-System und 4-Ständer-System



4-Ständer-System




Komfort-Rollen

- ideale Lösung für Räume in denen temporär ein Deckenliftsystem benötigt wird
- nahezu überall installierbar
- einfache Bedienung mit verschiedenen Bügeln
- kann ohne spezielle Werkzeuge verstellt werden, so dass das Heben in allen Situationen möglich ist
- Leichtbau-System zum einfachen Aufbau
- besonders platzsparend und geeignet für enge Räume
- Tragkraft von bis zu **200 kg**



Transfer- und Positionierungshilfen



medical solutions

Hebegurt



- rückschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rückschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung im Stand
- 4 Griffschlaufen
- einfache Handhabung
- in drei verschiedenen Größen verfügbar

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

M
5704

L
5705

XL
5706

SLK Quick Hold

Haltegurt



- rückschonende Unterstützung des Patienten beim Aufstehen und Absetzen
- rückschonend für das Pflegepersonal
- Hilfestellung beim Gehen
- 6 Griffschlaufen zur Unterstützung
- einfache Handhabung
- verstellbarer und automatisch zentrierender Verschluss an der Vorderseite
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Polyester-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5700

M
5701

L
5702

XL
5703

Gleit-/Wendelaken



- dient zum Positionieren von normalen bis hin zu adipösen Patienten
- durch den silikonbeschichteten Nylonbezug verhindert man das einwirken von Reib- und Scherkräften
- Laken nur zum positionieren verwenden

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- silikonbeschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

48x48
5707

80x70
5708

130x70
5709

140x110
5710

195x70
5711

SLK Quick Slide mit Schlaufen

Gleit-/Wendelaken



- dient zum Umlagern von normalen bis hin zu extrem adipösen Patienten
- Griffschlaufen zur Unterstützung
- Laken nur zum positionieren verwenden

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- silikonbeschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

130x70
5712

140x110
5713

195x70
5714

Maße in cm

SLK Easy Bauchgurt



Bauchgurt



- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

one size

5722

SLK Easy Hosengurt

Hosengurt



- optimale Unterstützung der Beckenpositionierung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials in die Oberschenkel
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung
- Vier Größen ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Bauchumfängen

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

S
5715

M
5716

L
5717

XL
5718

Gurtweste



- optimale Unterstützung für teilmobile Patienten
- Patienten werden wirksam gegen ein Abrutschen nach vorne geschützt
- hoher Tragekomfort
- ohne einschneiden des Materials
- praktische Steckverschlüsse mit variabler Größeneinstellung
- einfache Handhabung

Fakten

Geeignet für:

- Patienten mit krankheits- oder behinderungsbedingter Mobilitätseinschränkung

Material und Service

Material:

- Baumwoll-Jersey, rutschhemmendes PU-beschichtetes Gewebe
- waschbar bis 70 °C

Garantie:

Gemäß unserer aktuellen Servicerichtlinien

Maße und Artikelnummern

one size
5724



Apparative Intermittierende Kompressionstherapie



medical solutions

Apparative Intermittierende Kompressionstherapie

Der Einsatz von Systemen zur Apparativen Intermittierenden Kompression (AIK) ist in der modernen medizinischen Versorgung von Lymphödem und Lipödem Standard geworden. Ein leistungsstarker Kompressor mit einer intelligenten Steuerung sorgt für einen effektiven und gleichzeitig schonenden Abtransport von Flüssigkeit. Der Druck und die Therapiedauer kann genau an den Patienten und seine Indikation angepasst werden. Durch die überzeugenden Behandlungserfolge setzt die Varilymph 12 Pro neue Maßstäbe in der apparativen Entstauungstherapie.

Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie geben die Indikation und Kontraindikation für den Einsatz der Geräte zur AIK an:

Indikationen

- Thromboembolieprophylaxe
- Ulcus cruris venosum mit fehlender Heilungstendenz trotz konsequenter Kompressionstherapie mittels Strumpfsystemen oder Kompressionsverbände
- chronische venöse Insuffizienz Stadium C4b bis C6 (CEAP Klassifikation)
- Extremitätenlymphödem, additiv zur komplexen physikalischen Entstauungstherapie
- periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)
- posttraumatische Ödeme
- therapieresistente venöse Ödeme
- Lipödem
- Hemiplegie mit sensorischer Störung und Ödem

Kontraindikationen

absolute Kontraindikationen

- dekompensierte Herzinsuffizienz
- ausgedehnte Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht
- akutes Erysipel
- akute Phlegmone
- Kompartmentsyndrom
- schwere, nicht eingestellte Hypertonie
- okkludierende Prozesse im Lymphabstrombereich

relative Kontraindikationen

- ausgedehntes, ggf. offenes Weichteiltrauma der Extremitäten
- ausgeprägte Neuropathie der Extremitäten
- blasenbildende Dermatosen

Der richtige Einsatz der Behandlungsmanschetten

Für den Erfolg der Kompressionstherapie ist die Verwendung der passenden Behandlungsmanschetten entscheidend.

Die richtige Manschette

- muss dem Bein- oder Armumfang angepasst sein
- sollte ausreichend lang sein
- bei Lymphödemen und Lipödemen (die das ganze Bein umfassen bzw. die bis oberhalb des Beckenkamms reichen) sollte die Manschette den Beckenbereich umschließen. Hier ist eine Kompressionshose von Vorteil. Durch die zusätzliche Stimulanz im Leisten-, Bauch- und Beckenbereich wird eine verbesserte Entstauung erzielt.

Für eine optimale Passform sind die Behandlungsmanschetten individuell anpassbar. Zur Verfügung stehen: Bein-, Hose-, Jacke- und Arm-Schultermanschetten mit Erweiterungssätzen. Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.

Kompressionshose

mit verstellbarem Fußteil

normal Artikel-Nr.: **4031**

mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm

kurz Artikel-Nr.: **4029**

mit flexiblem Fußteil / Bundweite: 140 cm

Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.



Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4030**
- kurz Artikel-Nr.: **4037**
- weit Artikel-Nr.: **4035**



Arm-Schultermanschette

- normal Artikel-Nr.: **4043**



Jackenmanschette

- Universalgröße Artikel-Nr.: **3075**

Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.



Erweiterungssatz Beinmanschette

- normal Artikel-Nr.: **4033**
- kurz Artikel-Nr.: **4039**

Erweiterungssatz Kompressionshose


- normal Artikel-Nr.: **4034**
- kurz Artikel-Nr.: **4040**
- Fußteil Artikel-Nr.: **4038**

digitales

Kompressionstherapiegerät



digitale Druck- und
Zeitsteuerung



hochwertiges Innenfutter
in allen Manschetten



verdrehsicher konstruierter
Anschlussstecker



MADE
IN
GERMANY

- zur apparativen intermittierenden Kompressionstherapie
- zur Verwendung mit SLK I2-Kammer-Behandlungsmanschetten
- leistungsstarker Kompressor zur schnelleren Befüllung
- besonders einfache Handhabung durch verwechslungssichere Stecker bei allen Schlauchverbindungen
- schnelle und sichere Entlüftung
- umfangreiches Sortiment an Manschetten und Erweiterungssätzen
- digitale Druck- und Zeitsteuerung mit Alarmfunktion
- individuell einstellbare Druck-, Befüllungs- und Pausenzeiten

Varilymph I2 Pro

- Druckbereich von 15 bis 80 mmHg
- Therapiedauer von 15 bis 60 Min.
- Entlüftung 10 bis 120 Sek.
- Befüllung 20 bis 120 Sek.
(Befüllung und Entlüftungszeiten gelten jeweils für einen Zyklus)

Artikel-Nr.: 4000

Hilfsmittel-Nr.: 17.99.01.1018

Technische Daten

- 17 x 20 x 20 cm (H x B x L)
- max. Druck: 80 mmHg
- max. Leistungsaufnahme: 20 Watt
- Steuereinheit: 230 V / 50 Hz
- Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang

- Varilymph I2 Pro Kompressionstherapiegerät
- Netzkabel
- Schlauchverbindung



Chemothermische Aufbereitung im eigenen Hygienecenter Dortmund



medical solutions

Chemothermische Aufbereitung

Hygienecenter Dortmund



Hochwertige Antidekubitus-Systeme werden für den Wiedereinsatz beim Patienten gereinigt und desinfiziert. Die sichere und nachvollziehbare hygienische Aufbereitung ist hier eine besondere Herausforderung.

SLK hat in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mutters von der Universität Marburg ein validiertes Aufbereitungsverfahren entwickelt, welches nicht nur sicher Krankheitserreger bekämpft, sondern gleichzeitig das Material schont, und so eine lange Lebensdauer der Hilfsmittel gewährleistet.



Die moderne Anlage zur Chemothermischen Aufbereitung nutzt eine Kombination aus Temperatur und Chemikalien, welche sich nach den Vorgaben des Robert Koch Institut richtet. Die Wirksamkeit unseres Waschverfahrens wird regelmäßig vom Hygieneinstitut Hohenstein überwacht.



Die Anlage ist konsequent in eine reine und eine unreine Seite getrennt. Stark verschmutzte Bestandteile (beispielsweise Bezüge und Transporttaschen) werden in speziellen Waschmaschinen gereinigt, während Luftkammern und Unterbauten in einer automatisierten Wasch- und Desinfektionsstraße aufbereitet werden. Dieses Verfahren gewährleistet minimale mechanische Belastung bei maximaler hygienischer Wirksamkeit.



Nach erfolgter Desinfektion gelangen die Systeme in die reine Seite. Hier werden Funktionskontrollen und messtechnische Prüfungen durchgeführt.

Abschließend werden die Systeme in atmungsaktive Hygienebeutel verpackt, versiegelt und zusammen mit einem Hygienezertifikat in neuen Kartonagen zum Kunden geschickt. Bei weiteren Fragen zur Aufbereitung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dienstleistungen

Abhängig vom Bedarf unserer Kunden bieten wir verschiedene Miet- und Kaufoptionen an:

- Full-Service-Miete
- Dauermiete
- Kostenlose Standby-Systeme
- Mietkauf
- Inzahlungnahme von Altsystemen

Gemietete Systeme werden nach Vereinbarung bis auf die Stationen gebracht und nach Verwendung wieder abgeholt und in unserer modernen Aufbereitungsanlage zum Wiedereinsatz desinfiziert.

Die Vorteile:

- Die Patienten werden mit geprüften, zertifizierten und nach dem neuesten Stand der Technik aufbereiteten Medizinprodukten versorgt
- Passend zu der Indikation und den Patienteneigenschaften wird flexibel und schnell das richtige System bereitgestellt
- Auch bei besonderen Anforderungen, zum Beispiel bei extrem schwergewichtigen Patienten sorgt die SLK Medical zeitnah für die passende Lösung
- Unsere erfahrenen Mitarbeiter stehen jederzeit beratend zur Seite und weisen das Personal gründlich in die eingesetzten Systeme ein



medical solutions

Unsere Serviceleistungen

- flächendeckender Außendienst
- schnelle Auftragsbearbeitung
- indikationsbezogene Beratung und ausführliche Einweisung vor Ort
- zertifizierte Aufbereitung in unserem Hygienecenter
- langjährige Erfahrung in der klinischen Versorgung
- bewährte Systeme für den täglichen Einsatz
- individuelle Angebote für Ihre Bedürfnisse
- erfolgreiches Mietkonzept

Service Hotline

Telefon: 0800 - 755 00 - 55

Telefax: 0800 - 755 00 - 66



SLK Medical GmbH
Am Herdicksbach 18
D-45731 Waltrop

E-Mail: info@slk-medical.de • www.slk-medical.de

Sitz der Gesellschaft: Dortmund • Amtsgericht Dortmund
Geschäftsführer: Oliver Otte, Martin Herberg

© SLK Medical GmbH

Stand: Dezember 2018 VSNR: 07